

Synthèse des comptages tétraonidés 2015




Les prospections hivernales

10 secteurs différents représentant 2643 hectares, ont été prospectés par l'ensemble des partenaires dans les massifs où l'espèce est présente mais également en périphérie des noyaux existants. Cette surface correspond à 12% de l'aire de présence régulière de l'espèce (ou 7% de l'aire de gestion). 57 jours/agent ont été nécessaires pour couvrir cette surface.

Les comptages au chant


Le nombre de coqs chanteurs est stable par rapport à l'année passée (92 coqs chanteurs en 2014) mais on constate des inégalités entre les départements : grosse baisse pour le département du Doubs, peut être lié à un suivi tardif en saison.

Evolution du nombre de coqs chanteurs par département



Dép.	Nb places	Nb coqs
Doubs	7	20
Jura	9	44
Ain	7	29
Total	23	93


Plusieurs opérations de suivi par place de chant ont parfois été nécessaires :




Les battues estivales

Trois sites ont été suivis en 2015 : le massif du Risol (25), du Risoux (39) et le Plateau de Champfromier (01) du 20 au 24 juillet. 154 personnes ont participé à ces comptages, parfois plusieurs jours. Les résultats sont hétérogènes entre les trois sites. Le succès reproducteur tétras est identique pour le Risol et le Risoux mais reste moyen compte-tenu des conditions météorologiques favorables au moment de l'éclosion des jeunes. Malheureusement aucun jeune n'a été observé sur le plateau de Champfromier. Pour la gélinotte, les résultats sont assez bons pour le Risoux, moyens pour le Risol et faibles pour Champfromier.



Le succès de la reproduction est exprimé en nombre de jeunes par poule pour le grand tétras et en % de jeunes sur la population totale pour la gélinotte des bois.



Evolution de la densité et du succès reproducteur du grand tétras et de la gélinotte des bois à Champfromier (01)



Evolution de la densité et du succès reproducteur du grand tétras et de la gélinotte des bois sur le Risoux (39)



Synthèse des observations ponctuelles tétraonidés 2014

Le GTJ gère une base de données multi partenariales riche d'environ 13000 observations, alimentée par l'ensemble des partenaires : forestiers, naturalistes, chasseurs... Ces observations sont valorisées au quotidien par le GTJ pour une meilleure prise en compte des tétraonidés dans le cadre de projets d'aménagement du territoire (schéma de desserte, piste de ski...).

1573 observations ont été enregistrées en 2014 dans la base de données, 165 de plus qu'en 2013.

Grand tétras

Gélinotte des bois

949

Nombre d'observations

624

46

Nombre d'observateurs


56

14

Nombre d'unités naturelles avec observation (s)

26

sexe ind - 14%



Répartition des observations par sexe

coq - 2%

poule - 2%



13 nichées pour 40 jeunes


Nombre de nichées/Nombre de jeunes

23 nichées pour 72 jeunes


5

Nombre cas de prédation

7



Répartition des observations par type d'indice



Carte de répartition des unités naturelles avec observation(s)


Les informations à retenir :

Grand tétras : Aucune observation n'a été transmise sur les massifs périphériques (Les Prises - Les Fourgs, Le Fresnois, Les Piards - Chaux du Dombief), secteurs auparavant fréquentés où nous avons de temps en temps encore quelques informations. Notons aussi l'absence de données sur le Mont Noir alors que nous savons que la population est bien installée sur ce massif.

Gélinotte des bois : La tendance de recolonisation de l'espèce sur les secteurs plus bas en altitude n'est pas aussi nette que les années passées où nous avons des données sur le Mont Cessey et Poupet, le Plateau d'Uxelles, la Côte de Chattonnay, la Forêt de la Joux et de Levier... On constate également qu'aucune donnée n'a été enregistrée sur le nord du Plateau de Retord alors que le suivi mené par le GTJ en 2011/2012/2013/2014 a montré une présence assez importante de l'espèce. En revanche, nous pouvons souligner une observation sur Joux derrière où la dernière observation remonte à plusieurs années malgré un habitat plutôt accueillant et la toute première donnée sur la Forêt de Montréal et d'Oyonnax".

Les données issues de cette fiche synthèse sont issues des suivis réalisés avec l'aide de l'ensemble de nos partenaires : ONCFS, ONF, RNN Haute-Chaine du Jura, PNR Haut-Jura, LPO, FDC, JNE, CRPF et tous les bénévoles...

Avec le soutien de nos financeurs :



Légende :

 Département 25-39-01

 Observation(s) tétras

 Observation(s) gélinotte

11 000 5 500 0 11 000 Mètres

Jura
LE DÉPARTEMENT

AIN⁰¹
Le Département

Le Doubs
CONSEIL GÉNÉRAL

Rhône-Alpes
Région

Franche-Comté
Conseil régional